
金帝产品清洗简介

2015-07-14

目录：

1、产品类型；

2、产品摆放方式；

3、清洁度要求；

4、清洗数量统计；

1、产品类型；

2、产品摆放方式；

3、清洁度要求；

4、清洗数量统计；

一、产品类型：

- 1、产品名称： 深沟球保持架；
- 2、产品尺寸范围： 外径 ≤ 150 mm。



无钉



带钉

1、产品类型；

2、产品摆放方式；

3、清洁度要求；

4、清洗数量统计；

2、产品摆放方式；

产品装笼待清洗——无钉
(注：无钉品排列紧密)



小型号——无钉



大型号——无钉

2、产品摆放方式；

产品装笼待清洗——有钉
(注：有钉品排列相对松散)



带钉品

1、产品类型；


2、产品摆放方式；

3、清洁度要求；

4、清洗数量统计；

3、清洁度要求；

聊城市金帝保持器厂		简图:		制定日期	2015-1-9	批准	
工序编号		—		批准日期		审核	
工序名称		空批清洗 带 钉清洗		发行部门	技术质量中心	编制	周丹
序号	适用产品外径D		保持架型号	精密级			
	<mm	≤mm		50只杂质重量mg	颗粒尺寸 μ m		
				max	max		
1	—	32	6200-6203/6300-6301/6000-6003/6904	0.36	200		
2	32	40	6004-6005/6204/6302-6303/16004	0.5	200		
3	40	50	6006-6007/6205/6304-6305/ 63/22	0.7	200		
4	50	60	6008/6206-6207/6306/ 63/28	0.93	200		
5	60	70	6009-6010/6208/6307/ 63/32	1.17	200		
6	70	80	6011/6209-6210/6308	1.43	200		
7	80	90	6012-6013/6211/6309	1.71	200		
8	90	100	6014/6212-6213/6310-6311	2	200		
9	100	110	6015-6016/6214/6312	2.3	200		
10	110	120	6017/6215-6216/6313	5.25	200		
11	120	140	6020/6217-6218/6314-6316	6.65	200		
12	140	160	6021-6024/6219-6221/6317-6318	8.1	200		



1、产品类型；

2、产品摆放方式；

3、清洁度要求；

4、清洗数量统计；

4、清洗数量统计；

序号	适用产品外径D		保持架型号	清洗量（只/月）
	<mm	≤mm		
1	—	32	6200-6203/6300-6301/6000-6003/6904	
2	32	40	6004-6005/6204/6302-6303/16004	
3	40	50	6006-6007/6205/6304-6305/ 63/22	
4	50	60	6008/6206-6207/6306/ 63/28	
5	60	70	6009-6010/6208/6307/ 63/32	
6	70	80	6011/6209-6210/6308	
7	80	90	6012-6013/6211/6309	
8	90	100	6014/6212-6213/6310-6311	
9	100	110	6015-6016/6214/6312	
10	110	120	6017/6215-6216/6313	
11	120	140	6020/6217-6218/6314-6316	
12	140	160	6021-6024/6219-6221/6317-6318	

谢谢